

Kiehl-RapiDés-plus

Disinfezione liquida ad azione rapida

- ▲ Disinfettante pronto all'uso
- ▲ Efficace contro i batteri gram positivi e negativi (incl. salmonella e listeria), lieviti, virus avvolti (incl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), adenovirus, norovirus e rotavirus (virucida a spettro limitato)
- ▲ Tuberculocida e micobattericida
- ▲ Tempi di asciugatura brevi
- ▲ Le superfici possono essere riutilizzate subito dopo l'asciugatura
- ▲ Non occorre risciacquare con acqua
- ▲ Privo di aldeidi, profumi e coloranti
- ▲ Certificato per l'impiego nel settore alimentare



Campo d'applicazione

Per la disinfezione di superfici resistenti all'alcol. Non impiegare su vetro acrilico, superfici sensibili all'alcol o vernici.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Lo sporco grossolano, oleoso, grasso e proteico va rimosso preventivamente. A seconda dell'ambito di applicazione, servirsi del nebulizzatore (senza aerosol) o dell'ugello di nebulizzazione.

Disinfezione delle superfici:

Inumidire completamente superfici, dispositivi e oggetti con il prodotto non diluito e mantenerli umido durante il tempo d'azione. Far asciugare oppure, dopo averlo fatto agire, pulire la superficie con un panno usa e getta asciutto. Consumo: 7,0–50,0 ml/m².



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Per uso professionale e domestico. Utilizzare con attenzione i prodotti biocidi. Prima dell'uso, leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. PT 02, PT 04

Composizione

Solventi idrosolubili.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 5,5

Principi attivi in 100 g:

62,0 g etanolo (CAS: 64-17-5).

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA02, SGA07, Pericolo. H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Contiene: Ethyl Alcohol (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j350547	Cartone da 6 flaconi rotondi con 1 pistola spray da 750 ml	64
j3505k47	Cartone da 6 flaconi rotondi con 6 pistole spray da 750 ml	64
j350505	Cartone da 2 taniche da 5 L	56

Kiehl-RapiDés-plus

Disinfezione liquida ad azione rapida

Esami ed elenchi

Dosaggio raccomandato per la disinfezione di superfici in ambito sanitario

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Condizioni	Dosaggio	Tempo d'azione
EN 16615 Disinfezione delle superfici con azione meccanica	battericida / levurocida	pulito	non diluito	2 min
EN 16777 Test quantitativo della superficie	virucida a spettro limitato			

Dosaggio raccomandato per la disinfezione delle superfici in ambito industriale, istituzionale e alimentare

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Condizioni	Dosaggio	Tempo d'azione
EN 13697 Disinfezione delle superfici senza meccanica	battericida / levurocida	pulito	non diluito	2 min
EN 16777 Test quantitativo della superficie	virucida a spettro limitato			

Altri esami

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Condizioni	Dosaggio	Tempo d'azione
Settore medico				
EN 13727 Esame di sospensione quantitativa	battericida	pulito	non diluito	15 s
EN 13624 Esame di sospensione quantitativa	levurocida	pulito	non diluito	15 s
EN 17387 Disinfezione delle superfici senza meccanica	battericida / levurocida	pulito	non diluito	3 min
Raccomandazione di applicazione certificata VAH per la disinfezione di superfici senza meccanica	battericida / levurocida	pulito	non diluito	5 min
EN 14348 Esame di sospensione quantitativa	micobattericida	pulito	non diluito	1 min
EN 17387 Test quantitativo della superficie	micobattericida	pulito	non diluito	1 min
Settore industriale, istituzionale e alimentare				
EN 1276 Esame di sospensione quantitativa	battericida	pulito	non diluito	1 min
EN 1650 Esame di sospensione quantitativa	levurocida	pulito	non diluito	1 min
EN 13697 Disinfezione delle superfici senza meccanica	battericida / levurocida	pulito	non diluito	1 min

Vedi anche www.desinfektionsmittelliste.de

Kiehl-RapiDés-plus

Disinfezione liquida ad azione rapida

Criteria d'analisi	Spettro d'azione	Condizioni	Dosaggio	Tempo d'azione
Virucida				
EN 14476 Esame di sospensione quantitativa	virucida a spettro limitato	pulito	non diluito	2 min
EN 16777 Test quantitativo della superficie	virucida a spettro limitato	pulito	non diluito	2 min
EN 14476 Esame di sospensione quantitativa	Norovirus murino (MNV)	pulito	non diluito	1 min
	Adenovirus			2 min
EN 16777 Test quantitativo della superficie	Norovirus murino (MNV)	pulito	non diluito	1 min
	Adenovirus			2 min

Vedi anche www.desinfektionsmittelliste.de